

コスト縮減！

省人省力化施工！

工期短縮！

PLガッター

Precast L-Shaped Gutter

(プレキャストL型側溝)



コンクリート二次製品の耐久性向上を目指す
長野県即脱製品普及会

PLガッター

組み合わせL型側溝-L4型(両面R使用・エプロン幅200mm)をプレキャスト化し、工期の短縮・経済性・施工性を大きく改善した製品。

即時脱型の特長を活かし、安定供給が可能な製品、耐久性に優れた製品。


それが『PLガッター』です。




特長

歩車道境界ブロックと、現場打ちエプロン部分を一体化することにより、歩行者の安全性が一層向上し、また道路面の損傷等を軽減できます。

いままでは



これからは





即時脱型製品とは、ゼロスランプの超固練りコンクリートを、強力な振動とプレスにより成形・締め固め、即時に型枠より脱型される製品を指します。

水セメント比を30～40%に抑えてある上、型枠回転率を上げるために行う促進養生も即時脱型のため必要なく、耐久性に優れた製品の生産が可能です。特に凍害に対する抵抗性に優れた寒冷地に適した製品といえます。

さらに、生産効率が非常に良いので、安定した供給ができます。


PLガッター

製品
規格




呼び名	寸法表(mm)											参考重量 (kg)
	B	H	T	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	L	
B200-H150-T150(両R-Aタイプ)	200	150	150	380	150	15	430	288	138	408	2000 (600)	359 (108)
B200-H200-T150(両R-Bタイプ)	200	200	150	420	180	20	470	338	138	458	2000 (600)	453 (136)
200-H250-T200(両R-Cタイプ)	200	250	200	430	180	25	480	438	188	558	2000 (600)	612 (184)

■ 乗り入れ




■ 乗り入れ
(身障者用)



呼び名	寸法						
	b1	B	a1	T	h2	h4	L
A	380		176	150	138	158	
B	420	200	216	150	138	158	600
C	430		226	200	188	208	


呼び名	寸法								
	b1	B	a2	a3	T	h2	h5	h6	L
A	380		33		150	138	158	188	
B	420	200	73	140	150	138	158	188	600
C	430		83		200	188	208	238	

■ 水抜き




呼び名	寸法						
	H	h1	h2	T	C1	C2	L
A	150	288	138	150	80	70	
B	200	338	138	150	110	100	600
C	250	438	188	200	140	130	

■ 切り下げ



呼び名	寸法						
	H	h1	h2	h4	h7	T	L
A	150	288	138	158	130	150	
B	200	338	138	158	180	150	600
C	250	438	188	208	230	200	

■ 切り下げ(テーパー)



呼び名	寸法							
	H	h1	h2	h5	h6	h8	T	L
A	150	288	138	158	188	100	150	
B	200	338	138	158	188	150	150	600
C	250	438	188	208	238	200	200	

PLガッター

施工写真



△ 飯山市



△ 飯山市



△ 浅科村



△ 茅野市



△ 大町市

お問い合わせは長野県即脱製品普及会加盟の各社まで



TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

コンクリート事業部 小布施事業所

〒381-0211

上高井郡小布施町大字雁田1262-1

TEL.(026)247-3151(代)

FAX.(026)247-3121(代)



アスザック株式会社

インフラエンジニアリング事業部

〒382-8508

上高井郡高山村大字中山981

TEL.(026)245-1520(代)

FAX.(026)245-5219(代)



百瀬コンクリート工業株式会社
モモコングループ

コンクリート事業部

〒390-8204

南安曇郡豊科町高家5234

TEL.(0263)71-2020(代)

FAX.(0263)72-7774(代)