



大型植生ブロック

GREEN WALL
VERDE

グリーンウォールヴェルデ
意匠登録



共和コンクリート工業株式会社

大型植生ブロック GREEN WALL VERDE

グリーンウォールヴェルデ

■特長

1. ブロックが大型で、しかも水平積のため作業の安全性が高く、効率的で工期の短縮が実現できます。
2. 胴込めコンクリートが縦横に連通するので、剛性の高い擁壁が構築でき、安定性が優れています。
3. 壁体内部に多量の植栽土を内蔵しているので、水や養分の補給が充分で根張りも万全です。
4. 植生開口部が大きく、低木の植栽も可能です。
5. 降雨時における余剰浸透水は、ブロック底版の排水孔から順次下方へ排出されることにより根腐れの心配はありません。
6. 前面壁には擬石模様を採用しており、自然によく調和した美しい景観の擁壁構築ができます。

■用途

1. 緑化擁壁工
2. 水辺緑化護岸工

■規格諸元

呼び名	主要寸法 (mm) 高さ×幅×水平長	体積 (m ³)	参考質量 (kg)	胴込め土砂 (m ³)	胴込めコンクリート (m ³)
A 形	1000×1500×900	0.4736	1108	1.073	0.279
B 形	1,000×750×900	0.2408	564	0.523	0.136
C 形	500×1500×900	0.3473	813	0.709	0.129
D 形	500×750×900	0.1773	415	0.341	0.061

周囲の環境に調和した広大で美しい緑のスペース……。
うるおいと安らぎに満ちた、新しい生活空間が生まれます。



人間と自然との調和・共生が叫ばれる中で、大きく様変わりしつつある環境整備。

従来からの安全性・利便性の追求に加え、うるおいと安らぎのある生活空間への要求が高まっています。
これまでになく大型で、低木の植栽も可能な植生ブロック「グリーンウォールヴェルデ」の誕生で実現した、
安全で長大な法面の緑化。

それは、人間と隣りあう自然の新しい形態のひとつ。


周囲の環境にほどよく調和した美しい景観のなかに、本当の意味での快適なライフスペースが広がります。



GREEN WALL VERDE

■規格寸法図


A形





規格諸元

呼び名	主要寸法 (mm) 高さ×幅×水平長	体積 (m^3)	参考質量 (kg)	胴込め土砂 (m^3)	胴込めコンクリート (m^3)
A形	1000×1500×900	0.4736	1108	1.073	0.279


面取り部分
A部詳細図



面取り部分
B部詳細図




B形





規格諸元

呼び名	主要寸法 (mm) 高さ×幅×水平長	体積 (m^3)	参考質量 (kg)	胴込め土砂 (m^3)	胴込めコンクリート (m^3)
B形	1000×750×900	0.2408	564	0.523	0.136




C形





規格諸元

呼び名	主要寸法 (mm) 高さ×幅×水平長	体積 (m ³)	参考質量 (kg)	胴込め土砂 (m ³)	胴込めコンクリート (m ³)
C形	500×1500×900	0.3473	813	0.709	0.129




D形



規格諸元


呼び名	主要寸法 (mm) 高さ×幅×水平長	体積 (m ³)	参考質量 (kg)	胴込め土砂 (m ³)	胴込めコンクリート (m ³)
D形	500×750×900	0.1773	415	0.341	0.061




GREEN WALL VERDE

■施工図

■標準組積図



■標準断面図



群馬県 もみじ平総合公園工事



愛知県 愛知健康の森環境整備工事



富山県 小矢部川水系細谷川砂防改良流路工事



石川県 木場潟中央公園地整備工事



三重県 大仏山公園県単公園環境整備工事



東京都 道路維持工事